

# Datenblatt - Pentra®-Color Hard (PCH)

Farben



## WO KANN MAN DIESES PRODUKT KAUFEN ?

Fordern Sie die Kontaktdaten Ihres  
lokalen Händlers an unter :  
[info@convergent-group.com](mailto:info@convergent-group.com)

## VERPACKUNGEN

- Eimer aus Plastik: 10 L
- Plastik-Eimer: 20 L

## INFORMATIONEN

 [technical@convergent-group.com](mailto:technical@convergent-group.com)

 +32 60 390 752

 [www.convergent-group.com](http://www.convergent-group.com)

**Volle Farbe in Kombination mit einem Härter, der mit dem Beton reagiert, um dem Beton langfristig ein schönes Aussehen zu verleihen**

Pentra®-Color Hard (PCH) dringt in den Beton ein und reagiert chemisch. Es wird in leuchtenden Farben angeboten, die einzeln oder in Kombination verwendet werden können, wodurch eine unbegrenzte Palette an Schattierungen, Farbtönen und künstlerischen Effekten erzielt werden kann. Die spezielle Formel, bei der Nanotechnologie zum Einsatz kommt, verwendet UV-beständige Pigmente. Das Produkt dekoriert Betonböden und Bodenbeläge im Außenbereich, schützt sie vor Staub und verbessert ihre Abriebfestigkeit. Es ist in 10 RAL-Farben erhältlich.

## VORTEILE


- ✓ Bessere Haftung als Epoxid
- ✓ Leicht zu pflegen
- ✓ Erzeugt ein festeres, staubfreies Finish.
- ✓ Einfaches Auftragen, bessere Qualität und Haltbarkeit
- ✓ Erzeugt ein glänzendes Betonbild

## NUTZUNG

- ✓ Neuer / bestehender Beton
- ✓ Innen / Außen
- ✓ Schwerverkehr / Leichtverkehr / Fußgängerverkehr



# Datenblatt – Pentra®-Color Hard (PCH)



## EIGENSCHAFTEN

- Farbe: Siehe Farben der Reihe.
- Geruch: Leichter Geruch nach Ammoniak.
- Wässrige Basis
- VOC < 50 g/L
- Indoor Air Comfort Gold
- Haltbarkeit: 6 Monate in versiegelter Originalverpackung

## GESUNDHEIT UND

Lesen Sie das auf Anfrage erhältliche Sicherheitsdatenblatt aufmerksam durch

## ANWENDUNG

Lesen Sie das auf Anfrage erhältliche Anwendungssystem aufmerksam durch und befolgen Sie es genau.

## GESCHÄTZTE ERTRÄGE

- ✓ Ergiebigkeit pro Schicht (mindestens 2 / maximal 4) :  
1 Liter für 12 bis 14 m<sup>2</sup>/L.
- ✓ Die Ergiebigkeit variiert je nach Oberflächenbeschaffenheit und Porosität des Betons des Betons

## PALETTE SCHWARZ – WEISS – GRAU



## PALETTE GRÜN – BLAU – ROT – GELB



# Datenblatt – Pentra®-Color Hard (PCH)

## INFORMATIONEN

 [technical@convergent-group.com](mailto:technical@convergent-group.com)

 +32 60 390 752

 [www.convergent-group.com](http://www.convergent-group.com)

Das Managementsystem der  
Convergent Group SA wurde gemäß  
den Anforderungen von **ISO 9001:2015**  
für die Aktivitäten Herstellung von  
Härtern für industrielle Betonböden  
geprüft und zertifiziert



## GARANTIE

**HINWEIS AUF DIE BESCHRÄNKTE GARANTIE.** Wir bemühen uns um hohe Standards, sei es bei der Herstellung unserer Produkte oder bei den Informationen, die wir über die Produkte selbst oder ihre Verwendung bereitstellen. Wir garantieren für ihre gute Qualität. Wir ersetzen jedes Produkt, das sich als fehlerhaft erweist, oder erstatten den Kaufpreis. Zufriedenstellende Ergebnisse hängen nicht nur von der Qualität unserer Produkte ab, sondern auch von vielen anderen Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher gewährt die CONVERGENT GROUP NV, abgesehen von dem oben genannten Ersatz oder der Rückerstattung, für ihre Produkte keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck, und die CONVERGENT GROUP NV übernimmt keine weitere Haftung für diese Produkte. Jede Beschwerde über ein fehlerhaftes Produkt muss innerhalb eines (1) Jahres nach dem Versand schriftlich eingereicht werden. Ohne schriftliche Benachrichtigung oder nach Ablauf der angegebenen Frist werden keine Reklamationen berücksichtigt. Der Nutzer entscheidet, ob die Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck geeignet sind und übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Verantwortlichkeiten. Diese Informationen sowie alle anderen technischen Empfehlungen basieren auf dem aktuellen Wissen und der Erfahrung der Convergent Group AG. Die Convergent Group AG übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Bereitstellung dieser Informationen und Empfehlungen, auch insoweit, als diese Informationen und Empfehlungen die geistigen Eigentumsrechte Dritter, insbesondere Patentrechte, betreffen können. Die Convergent Group AG lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich der Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck. CONVERGENT GROUP SA HAFET NICHT FÜR INDIREKTE ODER ZUFÄLLIGE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) JEGLICHER ART. Convergent Group AG behält sich das Recht vor, Änderungen aufgrund von technologischen oder anderen Fortschritten vorzunehmen. Es liegt in der Verantwortung und Pflicht des Kunden, alle erhaltenen Waren vorsichtig zu inspizieren und zu testen. Die Wirksamkeit der hier beschriebenen Produkte sollte durch Tests überprüft werden, die ausschließlich von qualifizierten Experten durchgeführt werden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, solche Tests durchzuführen und sicherzustellen. Der Verweis auf Marken, die von anderen Unternehmen verwendet werden, stellt weder eine Empfehlung noch eine Werbung für diese Produkte dar und bedeutet nicht, dass ähnliche Produkte nicht verwendet werden können. Die Convergent Group behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und genau. Diese Dokumentation wird in gutem Glauben bereitgestellt. Sie stellt jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Marktgängigkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Vollständigkeit oder Ähnliches dar. Diese Dokumentation wird Ihnen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, und die Convergent Group AG lehnt jede Haftung ab, die sich aus ihrer Nutzung ergibt. Convergent Group haftet unter keinen Umständen für irgendwelche Schäden, seien es zufällige oder Folgeschäden, die sich aus ihrer Nutzung ergeben. Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Art und Weise der Nutzung, die Nutzungsbedingungen und die Handhabung eines Produkts können zusätzliche Überlegungen beinhalten, die spezifisch für den Nutzer oder die Nutzung des Produkts sind. Nichts aus dem Vorstehenden sollte als Erlaubnis oder Empfehlung zur Verletzung von Patenten oder einer anderen besonderen Verwendung angesehen werden. Kein Vertreter, Repräsentant oder Mitarbeiter dieses Unternehmens ist befugt, die Bedingungen dieses Dokuments zu ändern

Convergent Group S.A. Alle Rechte vorbehalten.

Pentra® ist eine eingetragene Marke der Convergent Group S.A. Die Marke und das Logo Nano-Lithium® sind eingetragene Marken von Advanced Concrete Technologies, LLC („ADVAN“) und eine Unterlizenz wurde der Convergent Group S.A. in Form einer nicht-exklusiven Joint Technology License erteilt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die von CONVERGENT GROUP S.A. hergestellten und vermarkteten Produkte sind durch Patente und/oder anhängige Patente geschützt, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern im Namen von ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC lizenziert sind. ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC ist nicht für die Leistung des Produkts oder des Produkts verantwortlich. Datum der Überarbeitung: 01-03-2024